



Проверка подлинности сертификата соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.46987

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ГРУПП», Адрес: Россия, 111394, г Москва, р-н Новогиреево, ул Перовская, д 67 стр 10, офис 1, ИНН: 7720392040, ОГРН: 1177746897910, телефон: +7 (925) 874-99-32, электронная почта: info@timbertex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ZHEJIANG TIMBER BIOLOGY NEW MATERIAL CO.,LTD
Китай, NO.190.NORTH HUANCHENG ROAD,DEQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,ZHE JIANG,313200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия из древесно-полимерного композита. Модели: TimberTex Decking, TimberTex Decking 3D, TimberTex solid stairs, TimberTex railings, TimberTex fence, TimberTex Wall panels. Торговая марка «TimberTex» Серийный выпуск.

код ОКПД 2
16.29.14.199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести нормальногорючие (ГЗ) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа – с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) для древесно-полимерного композита; материал (НГ) по ГОСТ 30244-94 для металла.

код ТН ВЭД
442190

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №42313-ПРГ/ПБ-24 от 02.02.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛП5 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5534-001-79340420-2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.02.2024 по 04.02.2027



Руководитель органа

[Signature]
подпись

О.М. Карасев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

К.А. Каширова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации